



Store


Veilige gaaspanelen voor industrie en magazijn



Metal Rack Storage Solutions

standaardkleuren

ELEMENTEN




Lichtgrijs RAL 9018



Zwart RAL 9011

STAANDERS



Sendzimir (verzinkt staal)

X-pack



Het eigen verpakkingssysteem van , X-pack, omwikkelt uw producten netjes met plasticfolie op speciale pallets, met daarbij de montage-instructies. Zo zijn de producten ook weer gemakkelijk uit te pakken en is de montage snel en eenvoudig. Indien gewenst kunnen wij u ook helpen bij de montage.



SafeStore

DOORVALBEVEILIGING

SafeStore is de ultieme oplossing als het gaat om een veilige, stabiele en toch soepele werking van uw magazijn. Bevestig SafeStore aan de achterzijde van een palletstelling, dan heeft u de perfecte beveiliging ter voorkoming van het neervallen van voorwerpen die verwonding of schade veroorzaken. Tegenwoordig wordt SafeStore gebruikt in allerlei magazijnen, van de kleinere, handmatig bediende tot de grotere geautomatiseerde magazijnen met kraanliften.





De SafeStore doorvalbeveiliging geleverd met speciale houders in een klantspecifieke kleur om te passen bij de rest van de inrichting bij de klant.



SafeStore met mazen van 50x60. Project geleverd aan Scania in Oskarshamn.

SafeStore

Doorvalbeveiliging

Geschikt voor alle stellingen

Onze productie is in hoge mate geautomatiseerd, om grote volumes en snelle levering aan te kunnen. Omdat al onze standaardproducten op voorraad zijn in Zweden kunnen we nog dezelfde week waarop u bestelt uw order verzenden.




Gemakkelijk aan te passen zodat het altijd past

Met twee verschillende gaasopeningen kunt u veiligheid en besparing goed combineren. Ook kunt u gemakkelijk de panelen aanpassen zodat ze optimaal passen. Alles wordt geleverd in stevig beschermfolie op onze speciale pallets, rechtstreeks vanuit Hillerstorp.



Meer informatie en nieuws op internet!
Op onze homepage www.nl kunt u meer lezen over ons, onze producten, nieuws en accessoires. Kom gerust eens langs!

PRODUCTGEGEVENS	
Horizontale buizen	19x19 mm
Verticale draden	Ø 2,5 mm
Horizontale draden	Ø 3 mm
Mazen	50x30 mm 50x60 mm
Houders	Gemaakt van 3 mm plaatstaal, met langwerpige openingen voor verstelling in de hoogte.
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering / Epoxy lak
Kleur gaaselement	Lichtgrijs RAL 9018 Zwart RAL 9011 (slechts 30 x 50 mm)
Kleur houder	Lichtgrijs RAL 9018 Zilver RAL 9006 Sendzimir-verzinkt (andere kleuren op aanvraag leverbaar)



GAASELEMENTEN (mazen 50x30 mm)		
Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Zwart (RAL 9011)		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

GAASELEMENTEN (mazen 50x60 mm)		
Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs (RAL 9018)		
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

HOUDERS	
Art. nr.	Lengte (mm)
Houders Lichtgrijs (RAL 9018)	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

Houders (Sendzimir-verzinkt)	
25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200


Houders Zilver (RAL 9006)	
630-250-000	250
630-300-000	300

1 Gaaswanden van zijn eenvoudig te monteren. De gaaselementen worden verticaal aan elkaar geschroefd. Aan de bovenkant van de bovenste rij en de onderkant van de onderste rij worden verbindingsteklembouten bevestigd.

2 Verlengstukken voor de staanders zijn als accessoire verkrijgbaar. Hiermee kan de gaaswand hoger gemonteerd worden dan de staander zelf.

3 De houders zijn verkrijgbaar in negen verschillende afstanden tussen 0-300 mm, gelakt of verzinkt.





Gaaslegborden

gaaslegborden zijn praktisch, stevig en geschikt voor zowel losse pakketten als mede voor geladen pallets. Deze legborden laten stof, licht en vocht door; wat doorgaans een vereiste is als er een sprinklerinstallatie is geïnstalleerd. Alle delen van het legbordsysteem zijn zodanig ontworpen dat ze zo veilig en gemakkelijk mogelijk zijn in gebruik.

latie is geïnstalleerd. Alle delen van het legbordsysteem zijn zodanig ontworpen dat ze zo veilig en gemakkelijk mogelijk zijn in gebruik.

Indeling of afsluiting. Maak nieuw, wijzig of breid uit. Wat nodig is verschilt per bedrijf of magazijn. Net als onze andere producten ontwikkelden wij X-Store met de criteria dat het product gemakkelijk te monteren is en in de meeste ruimtes goed functioneert. Als u kiest voor X-Store dan weet u kiest voor kwaliteit, want dit systeem voor opslag en bedrijf heeft talloze combinatiemogelijkheden en toepassingen. X-Store; een flexibel, veilig en economisch praktisch systeem voor uw bedrijf.

Productnr.	Afmetingen (LxP)	Gaas	Steun	UDL	Afwerking
509900	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509901	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509902	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509903	880x800mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509931	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509930	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
700010	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509800	1090x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509801	1090x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509802	1090x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509807	1320x900mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509806	1320x1100mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509703	880x1100mm	60x125mm	3 OMEGA	300 kgs	Sendzimir Steel

In geel



Bel ons!

Wij helpen u graag met plannen en ideeën voor een veiliger magazijn

013 29 31 80

X-Store

Afscherming voor bedrijf en magazijn

Eenvoudig aan te passen

De X-Store delen zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en diverse breedtes. Met hulp van voeten, palen en uitbreidingen kunt u de panelen helemaal opbouwen naar uw eigen behoefte. Wij leveren ook aanpasssets, zodat u handmatig uw panelen op juiste afmeting kan aanpassen, horizontaal en verticaal mogelijk.

Combineer met een deurpakket

U kunt X-Store ook goed combineren met een van onze deurpakketten. Als u een bijzondere kleur wenst die past bij de rest van uw inrichting dan kunnen we dat uiteraard ook realiseren, maar dat gaat niet met dezelfde snelle aflevering als geldt voor de standaardkleuren. Alles wordt geleverd omwikkeld in plastic op onze standaard pallets.

PRODUCTGEGEVENS

Verticale buizen	19x19 mm
Horizontale buizen	15x15 mm
Staanders	70x25 mm alt. 70x70 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2,5 mm
Mazen	50x60 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering / Epoxylak
Kleur gaaselement	Lichtgrijs RAL 9018
Kleur staanders	Sendzimir

GAASELEMENTEN (Hoogte 2200 mm)

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs (RAL 9018)		
402-220-025	2200	250
402-220-040	2200	400
402-220-070	2200	700
402-220-100	2200	1000
402-220-120	2200	1200
402-220-150	2200	1500

GAASELEMENTEN (Hoogte 1100 mm)

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Lichtgrijs (RAL 9018)		
402-110-025	1100	250
402-110-040	1100	400
402-110-070	1100	700
402-110-100	1100	1000
402-110-120	1100	1200
402-110-150	1100	1500

DEUREN, SLOT EN TOEBEHOREN

Art. nr.	Beschrijving	Hoogte(mm)
Deuren		
710-220-150	Enkele draaideur	2250
710-330-150	Enkele draaideur	3350-4450
712-220-300	Dubbele draaideur	2250
712-330-300	Dubbele draaideur	3350-4450
810-220-150	Enkele schuifdeur B=1500mm	2250
810-330-150	Enkele schuifdeur B=1500mm	3350-4450
810-220-300	Enkele schuifdeur B=3000mm	2250
810-330-300	Enkele schuifdeur B=3000mm	3350-4450
814-220-290	Dubbele schuifdeur B=2x2900mm	2250
814-330-290	Dubbele schuifdeur B=2x2900mm	3350-4450

Slot

75110	Hangslot set v. enkele en dubbele draaideur
85110	Hangslot set voor schuifdeur
75112	Snapslot set v. enkele en dubbele draaideur
85112	Snapslot set voor schuifdeur
L66-10-2	Cylinderslot set voor alle deuren, R/L

Toebehoren

95001	Hoekbevestiging (1set=3stuks)
95002	Scharnierset 0-180 graden hoek 2-pak
KHS-6-150	Horizontale inkortset
KVS-6-110	Verticale inkortset H=1100mm
KVS-6-220	Verticale inkortset H=2200mm

STAANDERS

Art. nr.	Vloerafstand (mm)	Hoogte (mm)
Sendzimir		
Vloersteun		
P65-023	50	228
Staander (70x25 mm, sendzimir)		
P65-115	50	1150
P65-225	50	2250
Staander (70x70 mm, sendzimir)		
P66-225	50	2250
Standerverlengstuk (70x25 mm, 70x70mm)		
E65-110	--	1100
E65-220	--	2200
E66-110	(70x70mm)	1100
E66-220	(70x70mm)	2200